No. 131
【平成 27 年 06 月 01 日発行】
毎月1日と15日に発行します。

川俣町災害対策本部からのお知らせ



H27.6.1
No.131

ほよ～ん相談会 2015

主催：３１１受入全国協議会
後援：福島県、福島県教育員会　他

無　料

快医学手当隊

こころとからだの相談室

＊夏休みの保養プログラム（子どもキャンプ、親子キャンプ、ホームステイなど）
＊障がいのある子も、乳幼児も参加できる保養は？
＊県外保養で、心も体も休めて健康回復したい！
＊将来（学校、仕事、移住など）やお子さんの健康について相談したいなぁ・・・
＊心身のほぐしや免疫力を高める手当法の専門窓口

○浜通り相談会 いわき○

6/6（土）午後１時３０分～午後５時
いわき市生涯学習プラザ

いわき市平字一町１番地
ティーワンビル内
電話：0246-37-8888

協力：いわき子どもを守るネットワーク
NPO いわき放射能市民測定室たらちね
NPO 沖縄・球美の里、銀河のほとり
とちの実保養応援団

○中通り相談会 二本松○

6/7（日）午前１１時～午後３時
二本松市市民交流センター

二本松本町２丁目３－１

電話：0243-24-1215

協力：Earth Angels、かふぇぷらす郡山
Hand to hand project kawamata
銀河のほとり、とちの実保養応援団

岩手県、宮城県、山形県、栃木県、茨城県など、福島県周辺の方も大歓迎です！！

【問い合わせ】
３１１受入全国協議会　http://www.311ukeire.net/
電　話：090-3390-9946（担当：みかみ）
メール：ukeire.soudan@gmail.com（担当：早尾）

☆先着順☆
北海道と山口県の
野菜をプレゼント！

保養情報サイト/ほよ～ん相談会　http://hoyou.isshin.cc/
ほよ～ん相談会は放射能から命を守りたいと願う全国の心ある人々に支えられて運営しています。

◇生活安心サポート事業 ― 原子力損害賠償等・法律無料相談会（川俣町主催）

福島県弁護士会による無料相談会を実施します。

＜日　時＞ 平成２７年６月２７日（土）　午後１時～午後６時
＜場　所＞ 川俣町保健センター　多目的ホール　　＜相談料＞無料
＜対象者＞ 山木屋地区の方、自主避難の方、原子力損害賠償等で相談したい方等

※　事前予約制：平成２７年６月２６日（金）までに電話等で予約をしてください。
予約の状況で受付できない場合もあります。個別相談は１回６０分以内です。

【問い合わせ・申込窓口】受付時間（平日）午前８時３０分～午後５時
原子力災害対策課　住民支援係　電話 566-2111　内線 1702・1703

平成 26 年度「ホールボディカウンターによる内部被ばく検査」の実施状況

町では、放射線による健康不安の軽減と、将来にわたる健康管理を目的に、年に１回「内部被ばく検査」を実施しております。平成２６年度は、より多くの方に受けていただくために、地区と検査期間を指定して実施し、指定期間の開始日約２週間前に「内部被ばく検査受検票」を郵送しました。**内部被ばく検査を受けて健康に対する不安を解消しましょう！**

平成２６年度　内部被ばく検査の実施状況

検査会場：済生会春日診療所

年代別	検査を受けた人（人）			不検出者（人）	不検出者割合（%）	※検出者（人）
	男	女	計			
1～15 歳	551	552	1,103	1,103	100.0	0
16～40 歳	95	162	257	257	100.0	0
41～60 歳	125	158	283	276	97.5	7
61～80 歳	332	401	733	723	98.6	10
81 歳以上	70	76	146	138	94.5	8
計	1,173	1,349	2,522	2,497	99.0	25

○検査を受ける方が、年々減少しています。
　・平成 25 年度は、2,995 人
○『検出者』の数は、年々減少しています。
　・平成 25 年度は、94 人
　・平成 26 年度の『検出者』の男女比は、３：１
○小学生・中学生は夏休み期間中に、保育園児・幼稚園児は 10 月 11 月に検査日を指定して実施し、継続した健康管理を行っています。

測定の結果「セシウム134」が160ベクレル/kg以上(検出限界値)、「セシウム137」が190ベクレル/kg以上(検出限界値)の数値の方を『検出者』としています。

　食べ物に含まれた放射性物質が口等から入るのが内部被ばくです。外部被ばくと違って、体の中から放射線を出し続けるので、体の中に入らないように防ぐことが大事になります。
　食べ物からの内部被ばくを防ぐため、食品には放射性物質の基準値があり、検査に合格した物だけが店頭に並んでいます。別紙の「自家用農産物等放射性物質検査結果」を参考にしながら食品を摂取し、検査も忘れずに受けましょう。

【問い合わせ】川俣町保健センター　電話024-565-2279

◇「空間線量計」の貸し出しについて◇

　ハンディタイプの空間線量計の貸し出しを行っています。簡単な取扱説明書もお貸ししますので、お気軽にお申し込みください。各地区公民館の機器貸し出しについては、各公民館にお問い合わせください。全台貸し出し中の際は、改めてお越し頂くこともあります。

＜貸出期間＞　当日を含め８日間
＜貸出方法＞　身分証明書（運転免許証、健康保険証等）をご持参のうえ、原子力災害対策課までお越しください。休日等の閉庁日は町中央公民館宿直室にて、貸し出し・返却業務を行っています。
＜受付時間＞　午前８時３０分～午後５時１５分

※　全台貸し出し中の際は、改めてお越しいただくこともあります。

【問い合わせ】原子力災害対策課　除染対策係　電話 566-2111　内線 1705

農業用ため池の情報提供をお願いいたします！

町では、農業用ため池の放射線低減対策を行うため、汚染状態や構造等を把握するべく調査業務を実施しております。下記以外の農業用ため池につきましても個人用・共用に関わらず、情報をお寄せくださいますようお願いいたします。本調査を行う際には、ため池及びその周辺の土地に立ち入らせていただきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

町で把握している農業用ため池

No.	名　称	大字	小字	No.	名　称	大字	小字
1	堺田池	鶴沢	桜窪	16	吉池	小神	上都ノ内
2	松沢下溜池	鶴沢	中田	17	追戸池	小神	追戸
3	道合内上池	小神	道合内	18	笠松池	小神	久路須
4	道合内下池	小神	道合内	19	二又沢池	羽田	二松沢
5	二斗蒔池	羽田	二斗蒔	20	平場池	羽田	狐石
6	蟹ノ越池	羽田	五斗蒔	21	太夫坊池	羽田	太夫坊
7	沼ノ平池	秋山	沼ノ平	22	上赤坂池	羽田	上赤坂
8	松沢上池	鶴沢	溜井	23	北作池	羽田	北作
9	上田代池	山木屋	田代	24	川面池	秋山	川面
10	鼠喰池	山木屋	鼠喰	25	下椚平池	秋山	下椚平
11	孫惣池	西福沢	鳥井戸	26	椚平池	秋山	椚平
12	小谷野池	東福沢	小谷野	27	上椚平池	秋山	女神山
13	中山池	鶴沢	大志田	28	古屋場池	秋山	古屋場
14	大原池	鶴沢	大原	29	ブシ沢池	秋山	ブシ沢
15	菖蒲田池	小神	菖蒲田				

情報を頂いたため池

旧町内…１箇所
西福沢…１箇所
飯坂……１箇所
小神……４箇所
秋山……２箇所
小綱木…６箇所
鶴沢……４箇所
羽田……４箇所
大綱木…３箇所
東福沢…３箇所
小島……５箇所
山木屋…１箇所
全 37 箇所

※汚染状況及び使用・管理状況などによっては、対象外となる場合もあります。

【問い合わせ】原子力災害対策課　除染対策係　電話 566 -2111　内線 1705

◆井戸・宅地関連災害復旧事業◆

東日本大震災による被害、平成２４年４月４日発生の暴風による被害、平成２６年２月の大雪による被害を対象に、補助金の申請ができます。各補助事業「宅地及び建物」「暴風」「大雪」「井戸」とも、申請はそれぞれ原則一度のみとなります。

※　詳細は、No130 以前の災害広報をご覧になるか、下記までお問い合わせください。

◇災害弔慰金・被災者見舞金・災害障がい見舞金について◇

東日本大震災発生当時、川俣町に住所を有し、東京電力福島第一原子力発電所における事故により「避難のための移住や避難所生活等」を余儀なくされ、この避難が原因で亡くなられた方・障がいを負われた方が対象です。

※　書類提出後の審査には時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。

※　詳細は、No130 又は No122 以前の災害広報をご覧になるか、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】総務課　消防交通係　電話 566-2111　内線 1104

モニタリングポスト放射線量測定結果表

値：マイクロシーベルト／時

No	地区	測定地点　高さ　１ｍ	測定月日 5・7	測定月日 5・22
1	川俣	川俣幼稚園（50cm）	0.13	0.14
2		川俣すみよし保育園（50cm）	0.09	0.09
3		川俣小学校（50cm）	0.11	0.11
4		川俣南小学校（50cm）	0.14	0.15
5		川俣南幼稚園（50cm）	0.13	0.13
6		川俣中学校	0.12	0.11
7		川俣町中央公民館	0.14	0.15
8		川俣町役場	0.14	0.13
9		川俣わいわいクラブ（50cm）	0.12	0.11
10		川俣大作児童遊園（50cm）	0.16	0.16
11		川俣町中央公園	0.22	0.22
12		川俣壁沢団地(50cm)	0.09	0.08
13		川俣七窪団地(50cm)	0.11	0.10
14		川俣賤ノ田団地(50cm)	0.13	0.13
15	富田	鶴沢 富田小学校（50cm）	0.12	0.13
16		鶴沢 富田幼稚園（50cm）	0.10	0.10
17		鶴沢公民館	0.16	0.16
18		鶴沢道の駅川俣	0.16	0.14
19		川俣ふもと川団地(50cm)	0.26	0.24
20		小神公民館	0.12	0.13
21		川俣町体育館	0.17	0.16
22		東福沢 農村広場	0.20	0.19
23		西福沢 福沢公民館	0.25	0.26
24		西福沢 川俣町美術館	0.11	0.10
25		福沢栗和田コミュニティーセンター	0.18	0.16
26		福沢西方コミュニティーセンター	0.30	0.27
27	福田	羽田 福田小学校(50cm)	0.12	0.12
28		羽田 福田幼稚園(50cm)	0.14	0.18
29		羽田 福田公民館	0.10	0.10
30		秋山集会所	0.13	0.13
31		秋山駒ザクラ休憩所	0.24	0.24
32		秋山板橋(霊山町境界)	0.20	0.19
33	小島	小島公民館	0.10	0.10
34		小島下ノ町集会所	0.28	0.27
35		小島水境山(月舘町境界)	0.65	0.62
36		小島田代コミュニティーセンター	0.20	0.19
37		小島小ヶ坂集会所	0.25	0.25
38	飯坂	飯坂小学校（50cm）	0.15	0.15
39		飯坂 川俣高校	0.12	0.13
40	飯坂	飯坂 峠の森自然公園	0.16	0.14
41		飯坂 やまゆり保育所(50cm)	0.12	0.12
42		飯坂水境(飯舘村境界)	0.50	0.45
43		飯坂入組集会所	0.27	0.26
44		川俣中道団地(50cm)	0.11	0.11
45	大綱木	大綱木公民館	0.14	※0.14
46		大綱木境木トンネル前	0.32	0.32
47		大綱木下組集会所	0.24	0.26
48	小綱木	小綱木公民館	0.14	0.13
49		小綱木仲田多目的集会所	0.13	0.14
50		小綱木消防コミュニティーセンター	0.20	0.19
51	山木屋	山木屋３区 戸草集会所	0.16	0.15
52		山木屋乙８区コミセン	0.68	0.64
53		山木屋９区 田代集会所	0.19	0.18
54		山木屋駐在所	0.24	0.22
55		山木屋４区コミュニティーセンター	0.21	0.20
56		山木屋小学校(50cm)	0.26	0.25
57		山木屋中学校	0.18	0.19
58		山木屋篭世戸山（国道 114 号沿）	0.45	0.47
59		山木屋行合道交差点（国道 114 号沿）	0.94	0.85
60		山木屋水境(浪江町境界)	1.29	1.16
61		山木屋田代・羽附境(浪江町境界)	0.32	0.30
62		山木屋下田代(二本松市境界)	0.23	0.23
63		山木屋大沢山(国道 114 号沿い)	0.60	0.55
64		山木屋長橋	0.33	0.31
65		山木屋比曾境(飯舘村境界)	1.17	1.04
66		山木屋木ノ間山	1.32	1.31
67		山木屋１区集会所	0.34	0.30
68		山木屋甲２区集会所	0.43	0.43
69		山木屋乙２区集会所	0.46	0.42
70		山木屋５区集会所	0.41	0.36
71		山木屋７区多目的集会所	0.33	0.31
72		山木屋甲８区集会所	0.26	0.27
73		JA 新ふくしま山木屋支店	0.36	0.31
74	小綱木	長滝／路上端(舗装上) 26/5/30		0.49
75		管立目路上端(草地上) 26/5/30		0.62
76		若松／用水路(草地上) 26/5/30		0.32
77		東大柴／路上端舗装上) 26/5/30		0.56

※川俣町ホームページでは、10 分毎の測定が確認できます
※大綱木公民館は機器調整中のため、5/21 の線量を掲載しています

【記事に関する問い合わせ】原子力災害対策課 住民支援係　電話 566-2111 内線 1702・1703

水道水放射性物質検査結果



町の上水道、簡易水道（飯坂地区）の放射性物質検査を週１回(火)に行っていますが、放射性ヨウ素、放射性セシウムは検出されていません。

●放射性セシウムの新基準値(平成 24 年４月１日より)
飲料水：10ベクレル/キログラム

【問い合わせ】建設水道課 水道室
電話566-2111 内線1604・1605

採水日 5/12	放射性ヨウ素	放射性セシウム
上水道	※検出せず	※検出せず
簡易水道	※検出せず	※検出せず

【検査機関】福島県衛生研究所
【検出限界値】１ベクレル/キログラム

※「検出せず」とは、測定結果が検出下限値を下回った事を示しています。